

Griffmulden

Im Bereich der Griffmulden arbeiten wir dem System von
SCHÜCO

Verdeckt liegende Griffmulden sind die Antwort auf die Ansprüche an klare Linienführung innerhalb der modernen Möbelgestaltung.

Griffmulden verleihen der Möbelfront eine funktionale und optisch hochwertige Wirkung. Dabei überzeugt die Technik durch uneingeschränkte ergonomische Funktion.

EIFELKRAFT®

Manufakturen Griffprofile



Vertikal Profile



Horizontal Profile






Verdeckt liegende Griffmulden sind die Antwort auf die Ansprüche an klare Linienführung innerhalb der modernen Möbelgestaltung. Griffmulden verleihen der Möbelfront eine funktionale und optisch hochwertige Wirkung. Dabei überzeugt die Technik durch uneingeschränkte ergonomische Funktion.


Die Griffmulde gibt es in den Ausführungen „horizontal“ und „vertikal“. Die horizontale Griffmulde kann unter der Arbeitsplatte und zwischen Fronten positioniert werden, die vertikale Griffmulde wird zwischen den Korpusseiten montiert.

Griffmulde
L-Profil horizontal




Profil 901014

Griffmulde
C-Profil horizontal




Profil 901013

Griffmulde
L-Profil vertikal



Profil 901009

Griffmulde
C-Profil vertikal



Profil 901010

Oberfläche:

- Silberfarbig eloxiert
- Edelstahlfarbig eloxiert
- Lackierung schwarz RAL 9005
- Lackierung weiß RAL 9010

Zubehör



Befestigungslasche

Befestigungswinkel

Eckwinkel 90°

Ecklösung
Profil 901013

Ecklösung
Profil 901014

Endkappe
Profil 901013

Endkappe
Profil 901014

EIFEUKRAFT®

Manufakturen Horizontale Griffmulde




Oberflächen / Materialien

Silberfarben eloxiert (E6/EV1)


Edelstahlfarben eloxiert (E6/Inox)

Schwarz lackiert RAL 9005

Weiß lackiert RAL 9010




Aufschlag der Frontbauteile für einen Eingriff von 30 mm



- 1*** 17 mm
- 2*** Boden + 17 mm
- 3*** Bei der L-Mulde oben 20 mm

Befestigungslasche




Endkappen L Profil




Ecklösungen



Befestigungswinkel




Endkappen CL Profil



EIFEUKRAFT®

Manufakturen Vertikale Griffmulde



Aufschlag der Frontbauteile 17 mm

Die U-Mulde hat so einen Eingriff mit 29 mm, die L-Mulde mit 30 mm

Montage:


- Positionierung der Füllstücke mit Dübeln 6x20 an der Seite.
- Fixierung der Füllstücke mit Spax 4x40 an der Seite.
- Positionierung der 2. Seite mit Dübeln 6x20.
- Füllstück vorne ist genutet zum aufstecken des Profils.

EIFEUKRAFT®

Manufakturen

Vertiakale Griffmulden Einsatzbereich

Die vertikale Griffmulde findet Ihre Anwendung
in der Endlosbauweise



Beispiel:
Ein Küchenhochschrank
in Endlosbauweise.



Montage:

Die Einzelschränke werden zuerst montiert.
Danach mit den Füllstücken zusammengeschaubt

EIFELKRAFT®

Manufakturen

Küchenmöbel Datei mit Griffmulden zur Auswahl

Bei folgenden Schränken aus der Küchenmöbel Datenbank steht die Griffmulde zur Auswahl:

UESP1T



UELM1T



UEHK1T



UEMC



UFA



UFFA



EBL



EIFELKRAFT®

Manufakturen

Beispiele für die Anwendung der Griffmulden



EIFEUKRAFT®

Manufakturen

Beispiele für die Anwendung der Griffmulden



EIFELKRAFT®

Manufakturen

Beispiele für die Anwendung der Griffmulden

