

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

EIFELKRAFT®
Manufakturen

Innentüren

REDUKTION

AUF DAS WESENTLICHE



SEIT 1898

Jeep®

Fenster. Türen. Und mehr!

Innentüren:

Weniger ist mehr



Verdeckte Zargensysteme	3-8
Wandbündige Sockelleisten	9
Wandbündige Zargensysteme	10-11
Pendeltüren (Pivot)	12
Oberflächen	13
Smart Entrance – Touch to open	14




Architekt: Architekturbüro Schellenberg, Koblenz
Zargensystem TUS

Raumgestaltung:


Verdeckte Zargensysteme

Die Aluminium-Zargensysteme mit perfekter Kanten-
ausbildung für filigrane Schattenfugen liegen verputzt
in der Wand und bleiben unsichtbar.



Zargensystem TUS

für in die Laibung öffnende Türen



Zargensystem TUT

für nach außen öffnende Türen




Architekt: Merzbach, PlanNORM Architekten Koblenz
Zargensystem TUS





Architekt: Iris Gläßer-Haberstock
Zargensystem TUT










Sockelleiste:


Flächenbündiger Anschluss

Wandbündige Sockelleisten runden das Gesamtbild konsequent ab.



Raumgestaltung:

Wandbündige Zargensysteme




Aluminium Zargensystem

Umfassungszarge für 40 mm stumpfe
Holztür (Varianten für Ganzglastüren oder
gefälzte Holztüren verfügbar)

alumiimpulse




Architekt:
Peter Buchberger,
München




Wandanschlußsystem TL

Variante: Umfassungszarge,
in die Laibung öffnende Tür
(auch nach außen öffnend lieferbar)



Wandanschlußsystem TL

Variante: Blockzarge,
nach außen öffnende Tür
(auch in die Laibung öffnend lieferbar)



Wandanschlußsystem TP

Blockrahmen-Variante, für nach
innen und außen öffnende Türen



Innentüren:

Pendeltüren (Pivot)



Architekt: Jacobs Binnendeuren
Pendeltürsystem: Pivotica Pro.

Das System ermöglicht den Einbau zargenloser Drehtüren. Die vollständige Mechanik wird in der Tür, nicht in Boden oder Decke montiert. Auf Schlossfallen, Griffe, Rahmen und Anschlagleisten kann verzichtet werden. Es entsteht eine minimalistische Gesamtwirkung.

Oberflächen

Edelfurniere (Auszug)


Hochwertige Edelfurniere geben Räumen Persönlichkeit und vermitteln natürliche Behaglichkeit.



Antikeiche hell




Antikeiche dunkel



Räuchereiche geprägt



Räuchereiche sägerau



Kupfereiche geprägt


Lackierungen

Individuelle Lackierungen

Nahzu alle RAL-Töne sind umsetzbar – matt, glanz, hochglanz

Saphirlack (Auszug)

Außergewöhnlich kratz- und abriebfest, unempfindlich gegen Haushaltsreiniger, farbbrillant



RAL 9016



RAL 7035



RAL 7024




RAL 5013



RAL 8016

Rostoptik




Innovation:


Smart Entrance – Touch to open

Smart Entrance – Touch to open ermöglicht das Öffnen und Verriegeln einer Innenraumtür über eine Berührung. Diese Innovation bietet nicht nur einen erhöhten Komfort und eine veränderte Haptik, sondern auch völlig neue Möglichkeiten in der Raumgestaltung.


Die neuartige Haptik trifft auf besonderen Bedienkomfort, denn diese Technik ersetzt den klassischen Türdrücker. Die Drehbewegung des Griffes entfällt vollständig.



Planum




Dione



Pallene



Biko



Pan



Cosmo





Architekt:
Architekturbüro Schellenberg,
Koblenz
Zargensystem TUS,
doppelflügelige Ausführung



EIFELKRAFT[®]

Manufakturen

Telefon: 02486 / 802 95 38
E-Mail: info@eifelkraft.de
Internet: www.eifelkraft.de

SEIT 1898



Fenster. Türen. Und mehr!